ಮಾಡಲು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಅಲ್ಟರ್‌ನೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನೀರನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ೨ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಡೈವರ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಅನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯವು ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

MR. SPEAKER. Hon, Member Vasant Salian...(The Hon. Member was absent)

MR. SPEAKER.--Hon. Member Sri Sharanppa Mali Patil...(The Hon. Member was absent)

v) ಕೋಲಾರ ಮಂತ್ತು ಕೆ.ಜಿ. ಎಫ್.ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್. ಮಣಿ.—ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. There are thirteen thousand mine workers. Every day they must have bath. ಸರ್ಕಾರದವರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

SRI A. LAKSHMISAGR (Hon. Minister for Urban Development, Law & Parliamentary Affairs) --The total population of K.G.F. town as per 1981 census is as follows :

1	Robertsonpet	61,099
2	K.G.F. (SB)	77,679
3	B.E.M.L. Nagar	5,607
	Total	1,44,385

All the three townships are being supplied with water from Bethamangala Tank in addition to local borewells. The noralm supply is ass follows

1	Robertsonpet	80 LPCD
2	K.G.F. (SB)	50 LPCD
3	BEML Nagar	80 LPCD

There was frequent power failures and voltage fluctuations affecting the pumpage of water from Bethamangala tank and Borewells causing short supply of water. The K.E.B. was addressed to provide voltage stabiliser and they have installed at Bethamangala. The power supply position is now improved.

Government during the year 1980 accorded approval for improvements to water supply to Robertsonpet at a cost of Rs.18.50 lakhs and the work is almost completed, except one over-head tank for which finishing work is in progress. Under this scheme distribution systm in Swarnakuppam area, Maddaiah layout, Venkateramaiah layout, Geetha Road extension, Coronation town, Peddapally Road, was laid and serviced. Three Over Head tanks have been completed out of which 2 have been already commissioned

During 1983 and 1984 scarcity relief programme three borewells were sunk and harnessed under the District Annual Sub-Plan, 8 more number of borewells have been sunk in Robertsonpet town and provided with hand pumps.

ಶ್ರೀ ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ.—ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕೋಲಾರ ಟೌನಿನಲ್ಲಿ ೧೯೮೧ನೇ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ೭೦,೦೦೦ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೌನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಲಿಯವರು ಎರಡು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿಯಂತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಮಡ್ಡಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಶಾಪವಾದಂತೆ ಕಂಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಬೈರೇಗೌಡರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೨ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿ, ಕಂಡಿಯುವ ನೀರಿನಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

SRI A. LAKSHMISAGAR —The maintenance of water supply in the town rests with T M.C., Kolar. Prior to taking up of the improvements scheme in July 1983 the town was supplied with 5.50 lakh gallons/day, which works out to 8 GPCD (36 LPCD).

In order to augment the supply an emprovement scheme at a cost of Rs. 110. 00 lakhs was taken up for execution during July 1983, with Bore wells as source.

Under the above scheme it is programmed to supply water at 112 LPCD after drilling and harnessing the Borewells in and around Kolar Town. The raw water from Ammerahalli tank would be purified and supplied. At present 14 Borewells have been sunk and harnessed. The work is in progress.

Under scarcity relief programme, during 1983 and 1984 43 numbers of borewells were sunk, of which 38 numbers are successful and harnessed

The additional supply of water from the Borewells to the Town is 4.50 lakh gallons per day. Thus the normal total supply of water to the town is 10 lakh gallons per day, which works out to 14 GPCD (64 LPCD) for the present population of 70,000.

During summer months, due to dwindling of yield in Borewells the present supply of water in the town is about 7.00 lakh gallons/day for which the details are as under;

1)	Ammerahalli Tank .. .	1.00	lakh Glns/day
2)	Borewells in Ammerahalli	3.00	– do –
3)	Thotti Bhavi, Srikanteshwara Gandhinagar open well	0.50	– do –
4)	Borewell in Kodikannur	1.50	– do –
5)	Borewell in Ammanikere	1.00	– do –
	Total:	7.00	lakh Glns/day.

The present per capita supply works out to 10 GPCD 45(LPCD).

ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಮತ್ತು ವಕೀಲರೂ ಸದಸ್ಯರೂ ಆದಂಥ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯನವರು ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರ ಟೌನಿನಲ್ಲಿ ಭೂಗರ್ಭ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೂಜಲ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಊರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಂ ಒಳಗೆ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಡ್ಡಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಮತ್ತು ಹಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಡ್ಡಿ ನೀರನ್ನು ೩-೪ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಡೆದು ನಂತರ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

(vi) ಹರಿಹರದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಕೊಟ್ರಪ್ಪ.—ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಹರಿಹರ ಟೌನ್ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳ, ಈ ಪಟ್ಟಣ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಂ ದಡದಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಬಹಳ ಇದ್ದು, ಜಾಂಡೀಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದವರು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನು ಹರಿಹರ ಪಟ್ಟಣದ ಜನತೆಗೆ ಒದಗಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ್(ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿಯವರು)ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಹರಿಹರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ೧೯೬೧ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ೫೦,೦೦೦ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ೧೯೭೭ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜೆಗೆ ೨೦ ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪಟ್ಟಣದ ಈಗಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ೬೦,೦೦೦ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜೆಗೆ ೨೦ ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿದುದರಿಂದಲೂ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಿಂದ, ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಸಮಾನಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದು ಪುರಸಭೆಯವರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ, ಪಟ್ಟಣದ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಗ್ಯಾಲನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸದ ಅಂದಾಜು ೨೩ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಪುರಸಭೆಯವರು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ೩ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಂಡಲಿಯೂ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪುರಸಭೆಯವರು ಬಾಕಿ ಹಣ ಶೀಘ್ರವೇ ಪೂರೈಸಿದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಹರಿಹರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, ಮಂಡಳಿಯು ೪೩ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂದಾಜು ಮಂಡಳಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ೨ ದಶಲಕ್ಷ ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೆಷಿನರಿಗಳನ್ನು, ಜಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣಾಗಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಯೋಜನೆ